

入札募集情報

令和4年4月28日公告

物件番号	西はりま第7号	
物件名	指揮車購入	
納入場所	相生市旭一丁目1番3号 相生消防署	
納入期限	令和5年2月28日(火)まで	
担当課	西はりま消防組合 相生消防署消防第2課	
業務概要	指揮車 1台	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件 入札書の提出までに <u>令和4・5年度</u> 西はりま消防組合入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録がある者	
	② 住所要件 なし	
	③ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 	
予定価格	有 / 事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※任意の封筒表面に別紙2を糊付けし、入札書を封入すること。	
入札書の提出期限及び提出先	提出期限	令和4年5月31日(火) 17時必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> ・入札書(入札金額は消費税を<u>含みます</u>。) ・内訳書

	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防本部 総務課
開札の日時及び場所	日時	令和4年6月1日（水）10時00分
	場所	西はりま消防本部 3階
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	西はりま消防組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	令和4年5月23日（月）16時まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）へFAX送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	令和4年5月25日（水）
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金 / 免除	
	契約保証金 / 契約金額の10%以上 ただし、契約規則第30条に該当する場合は免除。	
支払条件	前金払 / 無	
	部分払 / 無	
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、令和4年6月2日（木）10時00分から西はりま消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・別紙「入札に関する注意事項」参照 	

その他	<ul style="list-style-type: none">・ 入札執行回数 2回・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。・ 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。
-----	--

物件（業務）番号	西はりま第7号
----------	---------

入 札 書

物 件（業務）名 指揮車購入

納 入 場 所 相生市旭一丁目1番3号 相生消防署

入 札 金 額 ¥ (税込み)

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和4年6月1日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙2

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第7号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和4年6月1日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第7号 指揮車購入

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。

記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、入札金額の訂正は一切認めません。
- (5) 入札書の入札金額には、消費税を含めてください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便**又は**簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は任意の封筒とし、添付の様式（別紙2）を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札若しくは不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

指揮車仕様書

令和4年度

西はりま消防組合

第1 総 則

- 1 この仕様書は、西はりま消防組合（以下「消防組合」という。）が購入し、相生消防署に配置する指揮車（以下「車両」という。）の製作に関する一切に適用する。
- 2 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不明な点については、消防組合担当員に質問し十分に熟知したうえで契約するものとし、契約後における一切の疑義は、全て消防組合の解釈に従うものとする。なお、質疑応答事項は、本仕様書の追補とする。
- 3 車両は、この仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合し、緊急車両として承認が得られるものであること。
- 4 受注者は、契約後すみやかに仕様書の詳細等について消防組合担当員と打合せを行い、製作承認図等（契約後、受注者にて製作すること。）を消防組合に提出し、承認を得て製作に着手すること。また、艤装品・取付け品及び付属品等は、すべて本仕様書記載の規格と同等品以上とすること。
なお、指定物品について特段の理由により、入手困難な場合は、同等品を可とする。その場合は消防組合担当員と協議し、別途指示を受けること。
- 5 製作に使用する全ての取付け部品、資機材は最新型でかつ新規製品を使用すること。また、使用する材料についてもすべて新規製品とし、かつ、日本産業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用すること。
- 6 登録された車両総重量の状態において、長期の使用に十分耐え得るものであり、使用取扱い上の安全性、操作性、点検及び修理等の維持管理を十分考慮したものとすること。

第2 提出書類

- 1 受注者は、製作前に次の書類を2部提出すること。
 - (1) 製作承認図（外観5面図、室内艤装図）
 - (2) 主要諸元表
 - (3) 製作工程表（デジタル無線、AVM装置移設及び現有車両の対応工程を含む）
 - (4) 電装品配線図（艤装電気配線図含む）
 - (5) インパネ配置図
 - (6) 車両取付け品一覧表
 - (7) その他消防組合が必要と認めたもの
- 2 受注者は、納入時に次に掲げる完成図書（A4版ファイルで製本し、目次、インデックスをつけること。）を作成し提出すること。
 - (1) 完成図 2部
 - (2) 外観5面カラー写真（媒体可） 2部
 - (3) 改造自動車等審査結果通知書 1部
（改造審査が必要な場合）
 - (4) 自動車車検証 1部

(5) リサイクル券	1部
(6) 保管場所標章番号通知書	1部
(7) 自動車損害賠償責任保険証明書	1部
(8) 各種保証書	1部
(9) 車両取扱説明書（艤装、附属品含む）	2部
(10) その他消防組合が必要と認めたもの	1部

第3 車 両

消防組合が購入する車両の主要緒元は次のとおりとする。

1 車両本体

(1) 車両タイプ	ワンボックスタイプ
(2) 全長	4,695mm 以下（補助警光灯を除く）
(3) 全幅	1,695mm 以下
(4) 全高	1,990mm 以下（散光式警光灯を除く）
(5) エンジン	ガソリン 最高出力 96（130）KW（PS）以上
(6) 総排気量	2,000cc 以下
(7) 駆動方式	二輪駆動
(8) 変速装置	オートマチック方式
(9) 乗車定員	5名（第1種普通免許で運転可能であること）
	後部座席は折りたたみ式とし、荷室として使用できる構造であること。
(10) ドア数	5ドア以上（バックドア含む）
(11) 燃料タンク容量	65L 以上

2 車両装備品

(1) ヘッドランプ	LED 式メーカー純正品
(2) フォグランプ	メーカー純正品
(3) サイドミラー	電動格納式
(4) シートベルト	全席
(5) エアバック	メーカー純正品
(6) 集中ドアロック	メーカー純正品
(7) エアコン	メーカー純正品

3 車両取付け品

別表1のとおり

4 車両付属品

別表2のとおり

第4 車体の構造及び艤装

1 車体関係

- (1) 車両前部中央に消防章を取り付けること。
- (2) ルーフ前方中央部に散光式警光灯（スピーカー取付け方向、前後型）を取り付け、電子サイレンアンプと連動すること。
- (3) フロント前面及び後部ドアの左右に点滅式警光灯（散光式警光灯と連動）を取り付けること。（取付け場所については別途指示）
- (4) 車両側面にステンレス製の旗立てを取り付けること。
（取付け場所については別途指示）
- (5) 座席シート全席に、防水シートカバーを取り付けること。
- (6) 後部室内に荷物固定用フックを設けること。

2 電 装 品

- (1) バッテリーは、走行及び特殊装備品の使用に対し、十分な容量を確保すること。
- (2) 電子サイレンアンプ及び消防用無線機器等の特殊電装品の電源は、ACC 以上で通電するように配線すること。ただし、無線機等のメモリー用電源についてはこの限りではない。
- (3) 室内灯は全て LED 照明とし、ドア開放で点灯、消灯及び任意点灯すること。
- (4) ダッシュボード付近に音声合成機能付きで警鐘の擬似音を発することができ、かつ、拡声装置としても使用できる電子サイレンアンプ（専用マイク付き）を設置すること。なお、サイレン吹鳴中も拡声を同時に行えること。
（取付け位置等の詳細は別途協議）
- (5) GPS ナビゲーションシステムをダッシュボード内に取り付けること。
（型式については別途指示）
- (6) 車両前方・サイドミラー下部・車両後方にそれぞれビューカメラを設置し、ナビゲーションモニターと連動させること。
- (7) ドライブレコーダー及び ETC 車載器アンテナをフロントガラス部に取り付け配線すること。（本体等の取付け位置については別途指示）
- (8) デジタル無線機及び AVM 端末装置を現行車両から取り外し、移設すること。移設関係工事は消防組合の指示する業者と十分に協議し取り付けること。（詳細協議は承認図提出時に行うこと。）なお、各アンテナ類、配線類等については、他の機器への障害や外観を損なわないよう、消防組合担当員と十分に協議したうえで取付けを行い、外部への貫通部については、ゴムパッキンやコーキングによる防水措置、漏水措置を行うこと。
ア 無線機及び受信機の電源は、バッテリーから直接取り出せる構造とし、車両からの雑音防止のため、ノイズフィルター等の措置を施すこと。
イ 無線機のアンテナ、配線、受話器、スピーカー等は新品を使用すること。
ウ 無線機本体をコンソールボックス付近に設置し、運転席及び助手席双方から容易に操作できるようにすること。

エ AVM装置の電源は、バッテリーから直接取り出せる構造とし、車両からの雑音防止のため、ノイズフィルター等の措置を施すこと。

オ AVM装置の本体及び受信機(アンテナ及びスピーカー等の特殊装置を含む。)の設置場所については、消防組合が指示するものとし、各機器が操作しやすいよう施工すること。

カ AVM装置の配線類及びアンテナ類については新品を使用すること。

3 塗装及び文字入れ

(1) 車両は「日塗工 Y07-40X」、「マンセル値 7.5R4/14 の近似値」又は同等色の消防色(朱色)とすること。

(2) 車両左右及び後部には、次の方法により文字を入れること。(詳細は別途協議)

ア 車体左右に「西はりま消防本部」と記入する。

イ 車両の前後左右に「あいおい」、下段「1」と記入する。

ウ 字体は、丸ゴシックとする。

(3) 車体上面に対空表示「兵庫」、「西はりま消防」、「あいおい1」の文字を丸ゴシック体で記入すること。

第5 補 足

1 保 証

保証期間は納入後1年とし、車両及び機器メーカーの保証期間が1年間を超える場合は、各メーカーの定める保証期間とする。ただし、保証期間後であっても設計、製作及び材料不良等が起因する不具合が発生した場合は、受注者の責任において無償修理、修復を行うこと。

2 登録費用

車両の新規登録に関する一切の費用については、受注者が負担すること。ただし、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法に係る経費は、消防組合が負担する。

3 登録番号

車両登録番号(ナンバープレート)は、納入時の西暦下二桁及び月とすること。

例) 納入時が2022年9月の場合、「姫路 830 あ 22-09」

4 検 査

(1) 完成検査

消防組合が指定する場所において、当組合検査員立会いのもと完成検査を受けるものとし、完成検査の結果、不備を指摘された場合は完全な整備を行った後、再検査を受けること。

(2) 検査申請

検査の申請は、検査日の3週間前までに検査日及び検査場所を明記した書面で当組合に申請すること。

(3) 受 領

完成検査の実施後、消防組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

5 納 入

完成車の納期は次のとおりとする。

(1) 納入期限

令和5年2月28日(火)(可能な限り早期の納入に努めること。)

(2) 納入場所

兵庫県相生市旭一丁目1番3号
西はりま消防組合 相生消防署

6 現有車両の対応

現有車両は、消防組合の指示により永久抹消又は一時抹消手続きをすること。
ただし、一時抹消登録後、改めて永久抹消登録の指示を受けた場合には、受注者が責任をもって処分すること。その際、発生する費用については、受注者の負担とする。

【旧車両】

自動車登録番号	姫路 800 さ 4618
初年度登録年月	平成 14 年 11 月
車両重量	1,685 kg
車名	ニッサン
型式	TA-RNW11

別表1 車両取付け品

番号	品名	摘要	数量
1	サイドバイザー	メーカー純正品	一式
2	フロアマット	メーカー純正品	一式
3	デッキマット	メーカー純正品	荷室
4	泥除け	メーカー純正品（車体色）	全輪
5	ナビゲーション	7インチ画面以上（別途指示）	一式
6	バックカメラ	メーカー純正品	一式
7	ETC 車載器	メーカー純正品	一式
8	ドライブレコーダー	メーカー純正品	一式
9	散光式警光灯	(株)大阪サイレン製作所 WF-ML-XKJ2-M	一式
10	補助警光灯（前部）	(株)大阪サイレン製作所 LFA-100	2
11	補助警光灯（後部）	(株)大阪サイレン製作所 LFA-300	2
12	電子サイレンアンプ	(株)大阪サイレン製作所 TSK-D151 (50W)DC12V （音声合成機能付）	一式
13	サイレンアンプ用マイク	(株)大阪サイレン製作所 MC-D1L Lプラグ	1
14	消防章	メッキ製	1
15	シートカバー	ビニール製	全席

別表2 車両付属品

1	スタッドレスタイヤ	アルミホイール付き	4本
2	タイヤチェーン	ゴム製	一式
3	消火器取付け装置	蓄圧式消火器（4型）含む	一式
4	車輪止め	中型ブラケット付き	2
5	訓練旗	ステンレスポール付き	1